

# Bovimune Protector L5<sup>®</sup>

AMPLIA PROTECCIÓN EN UNA SOLA DOSIS





# Bovimune Protector L5®

REG. SAGARPA B-2083-023

## FORMULA:

Cada dosis de 2 mL contiene:

Fracción liofilizada: Virus vivos modificados de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB) tipo I y tipo II, Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV) y Parainfluenza 3 (PI3).

Diluyente: Cultivos completos inactivados de *Leptospira canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo bovis*, (Cepa Nebraska 18171) *L. icterohaemorrhagiae*, y *L. pomona*.

Excipiente c.b.p. 2 mL.

## INDICACIONES:

Vacuna viva modificada para la prevención de infecciones causadas por los virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Diarrea Viral Bovina tipos I y II, Virus Respiratorio Sincitial Bovino y Parainfluenza 3 en ganado sano, así como infecciones causadas por los serotipos mencionados de *Leptospira*.

## ESPECIES INDICADAS:

Bovinos.

## DOSIS:

Transfiera de manera aséptica el contenido completo del frasco de diluyente al frasco que contiene la fracción liofilizada y agite bien.

Aplicar utilizando técnica aséptica 2 mL en animales sanos.

Los becerros vacunados antes de los 6 meses deben revacunarse a los seis meses de edad o al momento del destete.

Se recomienda vacunación anual.

## MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o subcutánea.

## ADVERTENCIAS:

Al reconstituir la vacuna no utilizar jeringas o agujas desinfectadas con agentes químicos.

Una vez abierto el envase utilice el contenido completo.

Mantener en refrigeración a una temperatura entre 2° y 7° C, no congelar.

No exponer el producto a la luz solar.

Cualquier biológico puede causar reacciones anafilácticas. En tal caso se recomienda el uso de epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada.

No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Desechar el envase en forma segura, entiérrese o incínere.

No utilizar en hembras gestantes ya que puede causar aborto, ni aplicar en los becerros que amamantan.

## PRESENTACIONES:

Frasco con liofilizado: 10 y 50 Dosis.

Frasco con diluyente estéril: 20 y 100 mL.

## Elaborado por:

Diamond Animal Health, Inc.

Des Moines, Iowa 50327 U.S.A.

Licencia Veterinaria

en USA No. 213.



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

USO VETERINARIO

Importado y Distribuido por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Km. 5.5, Carr. La Piedad-Guad.

La Piedad, Michoacán, C.P. 59300, México.

www.lapisa.com



EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO



# Bovimune Protector L5<sup>®</sup>

Provee una fuerte protección contra infecciones virales causadas por IBR, BVD tipo I y II, BRSV y PI3, que potencialmente pueden provocar graves problemas respiratorios y reproductivos en su hato.

Contiene cultivos completos químicamente inactivados de:  
*L. hardjo*, *L. canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. pomona* y *L. icteroheamorrhagiae*.



**Protector L5<sup>®</sup>** posee una cepa exclusiva de *L. hardjo* que brinda protección contra *L. hardjo prajitno* y *L. hardjo bovis*, certificada por el USDA.

**Protector L5<sup>®</sup>** brinda protección hasta por 12 meses contra la infección sistémica (sanguínea), la colonización renal y genital ocasionada por *L. hardjo bovis*.

**Protector L5<sup>®</sup>** brinda protección a través de calostro durante los primeros 6 meses de vida.





# **Bovimune** **Protector L5<sup>®</sup>**

**CERTIFICADO DE PROTECCIÓN OBTENIDO POR EL USDA:**

La información técnica suministrada es suficiente para aprobar el claim en la etiqueta: "Inclusive para la vacunación de ganado sano como auxiliar en la prevención de la enfermedad causada por *L. borgpetersenii* serovariedad *hardjo bovis*"