

ÍNDICE



ANTIMICROBIANOS

Primecin° Inyectable Sulfatropin° Inyectable Diramox° L.A. Ampipen Minoxel Plus Sulfatropin° Oral Kaneozol



FARMACÉUTICOS

Compol °-B Prometabol ° ADE



BIOLÓGICOS

Providean Primotec AT Providean Viratec PC Providean Viratec 6 CV Providean Viratec 10 CV 4L Rabilap®



DERMOCOSMÉTICOS

Essential 6° spot-on BIO BALM° ESSENTIAL MOUSSE ATOP 7°Spray Cicafolia° PYOspot PYOclean OTO Aromacalm



ANTIINFLAMATORIO

Lapicor °



ANTIPARASITARIOS

Coxizuril 5 %
Dectiver®
Dorso Pet Guard®
Trak
Ticoff®



Essential 6® spot-on

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-500

Terapia dermatológica para reparar y restablecer la salud de la piel enferma por dermatosis crónicas como seborrea, atopia, alopecias y diversas patologías cutáneas, así como para mejorar la calidad y brillo de la piel en perros y gatos sanos. FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales Aceite de Cáñamo y Nim (Azadirachta indica) ricos en ácidos grasos esenciales, aceites esenciales como Romero, Lavanda, Melaleuca, Mejorana, Menta y agentes calmantes y purificantes. INDICACIONES: Como coadyuvante en patologías dermatológicas en las que se requiera reparar y restablecer la salud de la piel afectada. (Seborrea, atopia, DAPP y alopecias). Para mejorar la calidad y brillo de la piel en perros y gatos sanos. ACCIONES: 1.- Restablece e hidrata la capa hidrolipídica. 2.- Repara los trastornos causados por queratosis seborreica. 3.- Favorece el equilibrio del ecosistema cutáneo y refuerza las defensas de la piel. 4.- Provee protección contra radicales libres. 5.- Ayuda en la disminución de irritaciones (antiprurítico). 6.- Desodoriza respetando el olor natural del animal.

7.- Colabora en la disminución de las pérdidas de pelo y en su crecimiento sostenido. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Aplicar una pipeta semanalmente, directamente sobre la piel para un tratamiento inicial durante 2 meses consecutivos, continuando con un tratamiento regular y continuo de una pipeta cada dos semanas con el fin de garantizar un efecto óptimo. **PRESENTACIONES:** Gatos: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros < 10 kg: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros de 10 - 20 kg: 4 pipetas de 1.2 mL cada una. Perros de 20 - 40 mg: 4 pipetas de 2.4 mL cada una.



REGISTRO SAGARPA: Q-2083-174

Reparación y cuidado para los cojinetes plantares agrietados, trufa y callos por decúbito. Auxiliar en la curación de heridas superficiales, irritación y resequedad de la piel en perros. FÓRMULA: Fórmula ecológica, sin vaselina, basada en aceite de Soya y de Palma y aceite esencial de Cajeput, principios activos y excipientes 100% naturales, sin conservadores.

INDICACIONES: En hiperqueratósis por decúbito lateral (callos de codos), para proteger los cojinetes plantares resecos y sometidos a trabajo intenso, para suavizar las hiperqueratósis de la trufa de la nariz y para alopecias y cicatrices cutáneas hiperqueratosas. ACCIONES: 1.- Protege el desgaste de cojinetes plantares. 2.- Nutre y lubrica las grietas de la piel acelerando su regeneración. 3.- Ayuda a reparar las abrasiones traumáticas en atropellamientos por autos.

4.- Hidrata y lubrica las zonas de piel reseca. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN**: Se recomienda aplicar sobre la piel limpia y seca. Aplicarlo varias veces al día. La aplicación diaria es muy recomendable durante los períodos de intensa actividad física del animal. **PRESENTACIÓN**: Tarro con 50 mL.



ESSENTIAL MOUSSE

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-501

Limpiador y acondicionador para "baño en seco" útil en el aseo frecuente en perros y gatos.

FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales: Aceite de semilla de Cáñamo, Aceite esencial de Niaouli, Extracto de semilla de Calabaza, Extracto de Líquenes, Lipo amino-ácidos de Manzana Verde, Extracto de raíz de Saponaria.

INDICACIONES: Para asear la piel y el manto de perros sin mojarlos (Baño en Seco).

ACCIONES: 1.- Limpia y acondiciona la piel. 2.- Desinfecta la capa de pelo. 3.- Actúa como analgésico cutáneo.

4.- Protege la piel sensible al asearla. 5.- Limpia adecuadamente la piel sensible y con propensión a alergias.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Coloque la espuma en su mano y aplíquela directamente sobre el pelo del animal frotando con sus dos manos; o bien ayúdese con un cepillo. Esparza una capa uniforme de espuma y de un suave masaje hasta que penetre en la masa de pelo. Aplique la espuma en todo el cuerpo o las áreas que requieran de la limpieza, evitando los ojos y el hocico, elimine la suciedad con una toalla seca y deje secar.

PRESENTACIÓN: Frasco con 150 mL.



ATOP 7® Spray

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-504

Emulsión antiprurítica y calmante de piel irritada libre de esteroides para uso en perros.

FÓRMULA: Agua, c-12-15 benzoato de alquilo, biosacárido, goma-4, triisostearine, diglicerina, olus (aceite vegetal), Malaleuca cajeputi, aceite de Capparis spinosa, extracto de frutas/octildodecilo miristato, aceite de semilla de Melia azadirachta, bisabolol, orizanol, poliacrilato de sodio, ácido láctico, aceite de Malaleuca alternifolia.

INDICACIONES: Para reducir el prurito y la irritación de la piel en perros atópicos y con alergias, así como ayuda en prurito por DAPP, sarna, dermatitis bacterianas y fúngicas. ACCIONES: 1.- Actúa calmando el prurito de manera eficaz por la asociación de sus ingredientes naturales. 2.- Repara y refuerza la piel y sus funciones restaurando la barrera cutánea gracias a sus ácidos grasos esenciales. 3.- Tiene propiedades antioxidantes y purificadoras. 4.- Aporta protección hidratante y emoliente durante varias horas, formando una película protectora invisible y no oclusiva. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica, tantas veces sea necesario, aplicándolo como spray sobre la piel. PRESENTACIÓN: Frasco con 75 mL.





Cicafolia® AUTORIZACIÓN SAGARPA Q-2083-505

Acelerador de la reparación de la piel para perros y gatos. FÓRMULA: Agua, extracto de la hoja de *Melia azadirachta*, extracto de resina de *Croton lechleri*, biosacárido, goma-4, aceite de *Malaleuca cajeputi*, orizanol (extracto de arroz), hexapéptido-3. INDICACIONES: Cicafolia es un estimulante de la reparación cutánea para perros y gatos, ofrece una triple acción para crear un favorable ambiente que ayuda la reconstrucción cutánea; repara, purifica y protege. Cicafolia forma un invisible y no oclusivo "parche" formando una película protectora que aísla la piel dañada de las agresiones externas. Calma la irritación de la piel y está indicado para todos los tipos de alteraciones de la piel no infectadas como: lesiones superficiales, quemaduras de primer grado. Ideal para el seguimiento postquirúrgico. No pica y disuade a los animales de lamer la herida. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica, tantas veces sea necesario. PRESENTACIÓN: Frasco con 30 mL.

PYOspot

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-503

Adyuvante de infecciones cutáneas en perros.

FÓRMULA: Agente biodifusor, olus (aceite vegetal), aceite de Calophyllum inophyllum, extracto de semilla Melia azadirachta, extracto de fruta de Carum copticum, aceite de Cymbopogon martinii, aceite de Satureja montana, aceite de Salvia officinalis, aceite de Lavandula hybrida, aceite de Eucalyptus citriodora, acetato de tocoferol, bosabolol.

INDICACIONES: Producto tópico especialmente formulado para perros con tendencia a Pioderma y dermatitis Malassezia. Gracias a su acción 3 en 1, purificante, calmante e hidratante. **PYOspot** ayuda a optimizar el tratamiento de la infección cutánea. **PYOspot** es un adyuvante práctico y efectivo en los tratamientos antibacterianos y antifúngicos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Aplicar una pipeta cada semana por el tiempo que sea necesario. PRESENTACIONES: Perros <10 kg: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros de 10 - 20 kg: 4 pipetas de 1.2 mL cada una. Perros de 20 - 40 kg: 4 pipetas de 2.4 mL cada una.



PYOclean OTO

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-2174

Limpiador auricular purificante para perros que presentan trastornos recurrentes del canal auditivo debido a un desequilibrio de la microflora. FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales: PhytoC-2®, lipoaminoacidos de Manzana verde, aceite INDICACIONES: Otitis externa. ACCIONES: •PhytoC-2®, extracto patentado de la planta de flores de cáñamo: propiedades antifúngicas y antibacterianas, •Propóleos: propiedades antimicrobianas y antiinflamatoria. El aceite esencial de mirto rojo: propiedades antisépticas.•Ácidos de la manzana verde Lipo-amino: Agente cerumenolítico natural y suave. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Agitar antes de usar. Romper la punta y vaciar el contenido en el canal auditivo, masajear suavemente la base del pabellón auricular y luego limpiar el exceso de producto. Una monodosis por oído. PRESENTACIONES: Perros: 10 monodosis de 5 ml.



Aromacalm

REGISTRO SAGARPA Q-2083-197

Primer dermo-collar libre de ftalatos para perros y gatos que presentan trastornos cutáneos relacionados con el estrés y las alergias. FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales, Lavanda, Ajenjo blanco, ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6 de aceite vegetal extraído del Cáñamo. INDICACIONES: Se recomienda especialmente para perros y gatos que presentan trastornos cutáneos debido al estrés o a las alergias. ACCIONES: Presenta una doble acción: calma al animal y suaviza su piel. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Colocar el collar alrededor del cuello del animal, ajustarlo y cortar el exceso de longitud. Retirar el collar antes de bañar a su mascota. Sustituirlo cada 4 semanas. El collar de gato contiene un sistema de fácil extracción en el caso de que el animal ejerza presión para quitárselo. PRESENTACIONES: Aromacalm para perros: collar de 60 cm. Aromacalm para qatos: collar de 35 cm.





Primecin® InyectableREGISTRO SAGARPA: 0-2083-046

Ciprofloxacina en solución inyectable

FÓRMULA: Cada mL contiene: Ciprofloxacina 75 mg (como ciprofloxacina clorhidrato). Vehículo c.b.p. 1 mL. INDICACIONES: Para la prevención y tratamiento de las infecciones causadas por bacterias Gram +, Gram - y Mycoplasmas. DOSIS: Caninos: 0.13 mL/kg, equivalente a 9.75 mg de ciprofloxacina por kg de peso. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. RECOMENDACIONES DE USO: 1 mL de Primecin® Inyectable por cada 7.5 kg de peso. PRESENTACIÓN: Frasco con 100 mL y 250 mL.



Sulfatropin® Inyectable

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-040

Combinación antibiótica de Sulfametoxazol y Trimetoprim en solución inyectable

FÓRMULA: Cada mL contiene: Sulfametoxazol 200 mg. Trimetoprim 40 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL. INDICACIONES: Está indicado en caninos, felinos y equinos en infecciones del tracto urinario y tracto gastrointestinal (salmonelosis, colibacilosis). ESPECIES: Caninos, felinos y equinos. DOSIS: Equinos, perros y gatos: 1 mL por 17 a 20 kg de peso vivo. cada 24 hrs. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea. PRESENTACIÓN: Frasco con 250 mL.

Diramox® L.A.

REGISTRO SAGARPA: Q- 2083-085

Amoxicilina Inyectable de Larga Acción

FÓRMULA: Cada mL contiene: Amoxicilina (Como trihidrato) 150 mg. Vehículo, c.b.p. 1 mL. INDICACIONES: Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas respiratorias en caninos y felinos domésticos. ESPECIES: Caninos y felinos domésticos. DOSIS: Caninos y felinos: 15 mg/kg de peso, cada tercer día. (1 mL por cada 10 kg), durante 10 días (3 aplicaciones en total). Ehrlichiosis = 21 a 28 días de tratamiento, con aplicaciones cada tercer día. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular profunda. PRESENTACIÓN: Frasco con 100 mL.



Ampipen

REGISTRO SAGARPA Q-2083-007

Ampicilina sódica en polvo para solución inyectable

FÓRMULA: Cada ml de solución reconstituida contiene: Ampicilina sódica 100 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL INDICACIONES: Antimicrobiano de amplio espectro inyectable para perros, gatos, equinos. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicar mediante inyección intramuscular o subcutánea a razón de: Caninos y felinos: Infecciones gram (+): 5 mg/kg cada 8 horas. (1 mL/20 kg). Infecciones gram (-): 10 mg/kg cada 8 horas. (1 mL/10 kg). Equinos: Para infecciones susceptibles: 10-50 mg/kg IM tres veces al día. (1-5 mL/10 kg) PRESENTACIÓN: Frasco con 10 g con diluente.





Minoxel Plus REGISTRO SAGARPA 0-2083-073

Ceftiofur clorhidrato en suspensión inyectable

FÓRMULA: Cada mL contiene: Ceftiofur (como clorhidrato) 50 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL INDICACIONES: Equinos: Indicado en el tratamiento de infecciones Respiratorias causadas por *Streptococcus equi*. Caninos y Felinos: Indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias, de la piel y urinarias causadas por *E.coli, Proteus mirabilis* y otro tipo de infecciones.

ESPECIES: Caninos, felinos y equinos. DOSIS: Equinos: Administrar de 2 a 4 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal, cada 24 horas durante 3 días. (1-2 mL/25 kg) Caninos y Felinos: 2 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal, cada 24 horas durante 3 días. (1 mL/25 kg). VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea. PRESENTACIÓN: Frasco con 100 mL y 250 mL



Sulfatropin® Oral REGISTRO SAGARPA 0-2083-175

Combinación antibiótica de Sulfametoxazol y Trimetoprim en solución suspensión oral

FÓRMULA: Cada mL contiene: Sulfametoxazol 40 mg. Trimetoprim 8 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL INDICACIONES: Antimicrobiano de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes Gram (-) y Gram (+) susceptibles a la combinación del producto. Actúa contra infecciones del tracto respiratorio, digestivo y vías urinarias.

ESPECIES: Caninos y Felinos. DOSIS: 15 mg por kg de peso vivo cada 12 horas. Caninos: 5 mL por cada 16 kg de peso vivo cada 12 horas durante 5 días. Felinos: 1.5 mL por cada 5 kg de peso vivo cada 12 horas durante 5 días. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Administrar por vía oral. PRESENTACIONES: Frasco con 60 mL y jeringa dosificadora.

Kaneozol

REGISTRO SAGARPA 0-2083-025

Antidiarreico suspensión oral

FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: Sulfato de Neomicina 154 mg. Sulfaguanidina 6,600 mg. Sulfatiazol Sódico 400 mg. Caolin Coloidal 10 g. Atapulguita Activada 10 g. Hidróxido de Aluminio 1 g. Pectina Cítrica 200 mg. Edulcorante 200 mg. Vehículo c.b.p. 100 mL. INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de diarreas y enteritis bacterianas susceptibles a la acción de la fórmula en equinos, caninos y felinos. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Equinos: de 60 a 100 mL. Caninos y Felinos: 2-10 mL por vía oral. PRESENTACIÓN: Frasco con 60 mL + jeringa dosificadora y 250 mL.



Lapicor®

REGISTRO SAGARPA Q-2083-010

Dexametasona en solución inyectable

FÓRMULA: Cada mL contiene: Dexametasona base 2 mg. (como 21-Fosfato de Dexametasona). Vehículo c.b.p. 1 mL. INDICACIONES: Corticosteroide antiinflamatorio indicado en afecciones músculo esqueléticas, alergias, prurito, para producir inmunosupresión en enfermedades autoinmunes (pénfigo, lupus eritematoso sistémico, anemia autoinmune, etc.). DOSIS: Perros: 0.05 a 1 mg (0.25 - 0.5 mL) durante 3 a 5 días. Gatos: 0.125 a 0.5 mg (0.06 a 0.25 mL durante 3 a 5 días. Equinos: 5 a 10 mg (2.5 a 5 mL) durante 3 a 5 días. Esta dosis puede repetirse a las 24 horas si es necesario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o intravenosa. PRESENTACIÓN: Frasco con 50 mL.





Compol®-**B** REGISTRO SAGARPA Q-2083-068

Complejo vitamínico en solución inyectable

FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: Tiamina Clorhidrato 1,000 mg. Riboflavina 5-fosfato 200 mg. Piridoxina clorhidrato 200 mg. Cianocobalamina (B-12) 10 mg. Pantenol 1,333 mg. Niacinamida 2,500 mg. Lidocaína Clorhidrato 250 mg. Alcohol Bencílico 1,000 mg. Vehículo c.b.p. 100 mL. INDICACIONES: Combinación de vitaminas del Complejo B, indicadas para la prevención y tratamiento de hipovitaminosis, estados anémicos y etapas de convalecencia en equinos, caninos y felinos domésticos. DOSIS: Caninos y felinos: 0.5-1 mL. Equinos: 5-10 mL VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. PRESENTACIÓN: Frasco con 100 mL.



Prometabol® ADEREGISTRO SAGARPA Q-2083-052

Prometabólico inyectable.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Decanoato de Nandrolona 25 mg. Vitamina A propionato 100,000 U.I. Vitamina D₃ 25,000 U.I. Vitamina E acetato 25 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL. INDICACIONES: Reconstituyente de larga acción, para uso en equinos, caninos y felinos domésticos. DOSIS: Caninos y felinos: 0.3 - 1 mL. Equinos: 4 - 8 mL. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea. CONTRAINDICACIONES: Disfunción hepática, carcinoma prostático, preñez. PRESENTACIÓN: Frasco con 20 mL, 100 mL y 250 mL.

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA. PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO.

Coxizuril 5 %

REGISTRO SAGARPA Q-2083-155

Toltrazuril en suspensión oral.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Toltrazuril 50 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL INDICACIONES: Está indicado para la prevención y control de protozoarios (coccidiosis) en caninos y felinos domésticos. DOSIS: La dosis recomendada de toltrazuril en caninos y felinos domésticos es de 20 mg/kg de peso vivo, que corresponde a 1 mL de Coxizuril 5% por cada 2.5 kg de peso vivo. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. PRESENTACIÓN: Frasco con 50 mL y jeringa dosificadora.



Dectiver®

REGISTRO SAGARPA Q-2083-056

lvermectina en solución inyectable.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Ivermectina 10 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL DESCRIPCION: Dectiver® Está indicado en el tratamiento y como coadyuvante en el control de los parásitos externos en caninos y felinos. Dectiver® actúa en el control eficaz de los siguientes ácaros: Sarcoptes spp., Otodectes spp, Cheyletiella spp., Demodex canis, Notoedres spp. DOSIS: 200-400 mcg por kg de peso corporal, que corresponde a 0.1 - 0.2 mL por cada 5 kg de peso vivo) VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. PRESENTACIONES: Frascos con 10 mL, 50 mL, 100 mL y 500 mL.







REGISTRO: REG.RSCO-PEC-INAC-0179-315-060-013

Insecticida y/o acaricida de uso externo, suspensión para baño por inmersión y aspersión.

FÓRMULA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO. INGREDIENTE ACTIVO. Amitraz: 12.5%. Ingredientes inertes: 87.5%. Emulsionante, tensoactivo, estabilizador y solvente. Total 100%. INDICACIONES: Para tratamiento y control de parásitos externos, tales como pulgas, piojos, ácaros y garrapatas. DOSIS: Perros: Prepare el tratamiento mezclando 2 - 4 mL de TRAK por litro de agua en una cubeta. Empape perfectamente al perro empleando una esponja o cepillo (utilice siempre guantes). No enjuague ni seque al animal, permita que se seque al aire libre. En casos de infestación severa se recomienda dar 2 a 3 baños con un intervalo de 7 a 10 días. PRESENTACIÓN: Frasco con 40 mL, 100 mL y 1L.



REGISTRO: RACO-INAC-111-12-2083-001

Garrapaticida, pulquicida y mosquicida de uso externo.

FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: % En peso

Cipermetrina: 2 ciano-3 Fenoxibencil, Trans 3-(2, 2 diclorovinil -3,2) ciclo Pro pano carboxilato. 20.00 % Emulsionantes, solvente 80.00% Total: 100.00% INDICACIONES: Actúa sobre todos los estadías de las garrapatas, pulgas, piojos, moscas, de uno o varios hospederos con una excelente eficacia y prolongado efecto residual. DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Aspersión: Aplicación en forma de Pulverización sobre los animales: Diluir 0.5 ó 1 mL de Ticoff en 1 L de agua. Baño: Diluir los 4 mL en 10 L de agua dependiendo del grado de infestación. Empape perfectamente al perro empleando una esponja o cepillo (utilice siempre guantes). No enjuague ni seque al animal, permita que se seque al aire libre. En casos de infestación severa se recomienda dar 2 a 3 baños con un intervalo de 7 a 10 días. Instalaciones: Aplicar 3 mL de Ticoff por litro de agua. PRESENTACIÓN: Frasco con 30 mL, 100 mL y 1L.





REGISTRO SAGARPA: 0-2083-198

Ectoparasiticida contra pulgas, piojos y garrapatas.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Fipronil: 97 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL. DESCRIPCIÓN: Ectoparasiticida contra pulgas, piojos y garrapatas. INDICACIONES: Tratamiento para la prevención y control de las infestaciones por pulgas (Ctenocephalides spp y Pu/ex irritans), piojos (Linognathus setosus, Heterodoxus spiniger, Trichodectes canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis, Amblyomma spp y Haemaphysalis spp) en perros y gatos. No bañar al perro o al gato dos días antes ni después de la aplicación de Guard®.

Guard® Se puede aplicar en cachorros a partir de 8 semanas de edad, o en hembras preñadas y lactantes. Administrado aproximadamente cada 4 semanas durante la temporada de pulgas ofrece un control eficiente de las mismas y evita que se multipliquen las poblaciones. Para el tratamiento y control de dermatitis alérgica por piquete de pulga (DAP), se recomiendan aplicaciones mensuales en animales alérgicos y otros perros que convivan con ellos. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica (Spot On). Aplicar el contenido total de la pipeta sobre la piel a la altura de la cruz del animal. DOSIS: Guard® pipetas de dosis única, cada pipeta contiene la dosis mínima recomendada de 6.7 mg/kg de Fipronil, aplicar 1 pipeta por animal dependiendo del peso: Perros de 1 a 10 kg: 1 pipeta de 0.67 mL. Perros de 11 a 20 kg: 1 pipeta de 1.34 mL. Perros de 21 a 40 kg: 1 pipeta de 0.5 mL.





PROVIDEAN PRIMOTEC AT

REGISTRO SAGARPA B-2083-029

Vacuna de alto titulo contra Parvovirus de los caninos

FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL contiene: Virus vivo atenuado (DICC 50%/dosis): Parvovirus (≥10⁸).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea.

ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domesticos. Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. Evitar el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su esquema.

PRESENTACIONES: Caja con 20 frascos con 1 dosis cada uno, 50 Frascos con 1 dosis c/u.



PROVIDEAN VIRATEC PC

REGISTRO SAGARPA B-2083-026

Vacuna contra Parvovirus y Coronavirus de los Caninos

FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuado (DICT 50%/dosis): Parvovirus canino (≥10^{6,50}) y virus inactivado de Coronavirus (≥10⁵). Diluyente esteril c.s.p 1 mL. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL Por vía intramuscular o subcutánea. ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar el producto en su envase original entre 2º y 8º C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. Evitar el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su esquema. PRESENTACIONES: Caja con 50 frascos de 1 mL. Dosis líquida.

PROVIDEAN VIRATEC 6 CV

REGISTRO SAGARPA B-2083-027

Vacuna contra moquillo, Parvovirus, Hepatitis, Enfermedades Respiratorias (por Adenovirus tipo II), Parainfluenza y Coronavirus de los Caninos

FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuados (DICT 50%/dosis): Parvovirus canino ($\geq 10^{6.5}$), Distemper ($\geq 10^{3}$), Adenovirus canino Tipo II ($\geq 10^{2.5}$), Parainfluenza canina ($\geq 10^{5}$). Virus inactivado de Coronavirus ($\geq 10^{5}$). Diluyente esteril c.s.p 1 mL. **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea. **ADVERTENCIAS:** Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar el producto en su envase original entre 2^{0} y 8^{0} C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. Reconstituir la fracción liofilizada exclusivamente con el diluyente suministrado junto a Providean Viratec 6 CV, ya que otros diluyentes podrían, eventualmente, inactivar la vacuna reduciendo asi su eficacia. **PRESENTACIONES:** 10 frascos con 1 dosis liofilizada. 10 frascos de 1 mL de diluyente.



PROVIDEAN VIRATEC 10 CV 4L

REGISTRO SAGARPA B-2083-028

Vacuna contra Distemper, Parvovirus, Hepatitis, Enfermedad Respiratoria (por Adenovirus tipo II), Parainfluenza, Coronavirus y Leptospirosis de los Caninos

FÓRMULA:Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuados (DICC 50%/ dosis): Parvovirus canino (≥10^{6.5}), Distemper (≥10³), Adenovirus canino Tipo II (≥10^{2.5}), Parainfluenza canina (≥10⁵). Virus inactivado de Coronavirus canino (≥10⁵ DICT50%/dosis). Bacterina de Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae (≥10⁻ Bacterias/ dosis), Leptospira interrogans serovar canicola (≥10⁻ Bacterias/ dosis) Leptospira interrogans serovar Pomona (≥10⁻ Bacterias/ dosis), y Leptospira interrogans serovar grippotyphosa (≥10⁻ Bacterias/ dosis). DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea. ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar el producto en su envase original entre 2º y 8º C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. Reconstituir la fracción liofilizada exclusivamente con el diluyente suministrado junto a Providean Viratec 10 CV - 4 L, ya que otros diluyentes podrían, eventualmente, incativar la vacuna reduciendo asi su eficacia. PRESENTACIONES: Caja con 10 frascos de 1 dosis liofilizada. 10 frascos de 1 mL de diluyente. Caja con 25 frascos de 1 dosis liofilizada. 25 frascos de 1 mL de diluyente.



RabiLap®



REGISTRO SAGARPA B-2083-032 Vacuna antirrábica para perros y gatos.

FÓRMULA: Virus rábico Cepa P.V. propagado en cultivos celulares BHK 21, inactivado y adsorbido en gel de hidróxido de aluminio como adyuvante y beta propiolactona como inactivante. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 mL por animal. Por vía intramuscular o subcutánea. INDICACIONES: Vacuna para la prevención de la rabia en perros y gatos sanos. Calendario de vacunación: Se recomienda vacunar a los animales a partir de los 3 meses de edad en adelante. Si se vacunan animales menores a esta edad, deberán ser vacunados al cumplir 3 meses. Re vacunar anualmente. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Consérvese en refrigeración entre 4º a 8ºC. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. PRESENTACIÓN: Caja con 10 frascos ámpula de 1 dosis cada uno.



ANIMALES DE COMPAÑÍA

LAPISA, SA DE CV

Carr. La Piedad - Guadalajara Km, 5.5 COL. Camelinas CP. 59375 La Piedad Michoacán, México Tel. + 52 (352) 526 1300 www.lapisa.com