



Porcinos

Porcimune® Influenza

Suspensión Oleosa Inyectable.

REG. SAGARPA B-2083-025

FORMULA:

Cultivos de influenza porcina serotipos H1N1 y H3N2 inactivados y adyuvantados.

DESCRIPCIÓN:

La influenza porcina es una enfermedad altamente contagiosa de los cerdos, está asociado como agente primario del complejo respiratorio porcino. El virus es de distribución cosmopolita, los brotes de la enfermedad se caracterizan por alta morbilidad y aunque la mortalidad suele ser menor al 5 %, es un agente primario que permite la entrada a otros patógenos al organismo.

Los síntomas principales de la influenza en cerdos son: aparición súbita de fiebre, depresión, tos, secreción nasal y ocular, estornudos, dificultad para respirar, inflamación de los párpados y pérdida del apetito.

La vacunación es una de las herramientas para controlar la enfermedad dentro de los hatos porcinos. En México, los serotipos H1N1 y H3N2 son los principales a los que se han asociado los cuadros de influenza en granjas porcinas.

INDICACIONES:

Para la prevención y control en cerdos sanos de la enfermedad asociada al virus de la influenza porcina serotipos H1N1 y H3N2.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar intramuscularmente 2 mL a cerdos sanos a partir de la cuarta semana de edad. Revacunar con una dosis a la segunda o tercera semana después de la vacunación inicial.

ADVERTENCIAS:

Agite el frasco antes de usarse.
Una vez abierto el envase utilice el contenido completo.



Mantener en refrigeración a una temperatura entre 2° y 7° C, no congelar.

Cualquier biológico puede causar reacciones anafilácticas. En tal caso se recomienda el uso de epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada. No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Desechar el envase en forma segura, entiérrese o incinérese.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

50 dosis /100 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO