



# Bovinos

## BOVIMUNE PROTECTOR 5

REG. SAGARPA B-2083-021

### FORMULA:

Cada dosis de 2 mL contiene:

Fracción liofilizada: Virus vivos modificados de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB) tipo I y tipo II, Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV) y Parainfluenza (PI<sub>3</sub>).

Fracción líquida: Agua inyectable c.b.p. 2 mL.

### INDICACIONES:

Vacuna viva modificada para la prevención de infecciones causadas por los virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, Diarrea Viral Bovina tipos I y II, Virus Respiratorio Sincitial Bovino y Parainfluenza<sub>3</sub> en ganado sano.

### DOSIS:

Transfiera de manera aséptica el contenido completo del frasco de diluyente al frasco que contiene la fracción liofilizada y agite bien.

Aplicar utilizando técnica aséptica 2 mL en animales sanos.

Los becerros vacunados antes de los 6 meses deben revacunarse a los seis meses de edad o al momento del destete.

Se recomienda vacunación anual.

### MODO DE ADMINISTRACIÓN:

**Intramuscular o subcutánea.**

### ADVERTENCIAS:

No utilizar en hembras gestantes ya que puede causar abortos, sin embargo, puede aplicarse a vacas gestantes que hayan sido tratadas con este producto previamente, por lo menos 12 meses antes de la concepción.

No se use en becerros lactantes a menos que sus madres hayan sido vacunadas durante los últimos 12 meses según se menciona anteriormente.

Al reconstituir la vacuna no utilizar jeringas o agujas desinfectadas con agentes químicos.

Una vez abierto el envase utilice el contenido completo.



Mantener en refrigeración a una temperatura entre 2° y 7° C, no congelar.

No exponer el producto a la luz solar.

Cualquier biológico puede causar reacciones anafilácticas. En tal caso se recomienda el uso de epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada.

No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Desechar el envase en forma segura, entiérrese o incinérrese.

### PRESENTACIONES:

Frasco con liofilizado:

10 y 50 Dosis.

Frasco con diluyente estéril:

20 y 100 mL.

### CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Elaborado por:

Diamond Animal Health, Inc.

Des Moines, Iowa 50327 U.S.A.

Licencia Veterinaria

en USA No. 213.

