

CALIDAD
40
AÑOS
Y CONFIANZA

TU PRIMER SONRISA

Calidad y Confianza **Lapisa**

Guía Rápida

Lapisa® 
ANIMALES DE COMPAÑÍA



  www.lapisa.com





Essential 6® spot-on

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-500

Terapia dermatológica para reparar y restablecer la salud de la piel enferma por dermatosis crónicas como seborrea, atopia, alopecias y diversas patologías cutáneas, así como para mejorar la calidad y brillo de la piel en perros y gatos sanos. **FÓRMULA:** Ingredientes activos 100% naturales Aceite de Cáñamo y Nim (*Azadirachta indica*) ricos en ácidos grasos esenciales, aceites esenciales como Romero, Lavanda, Melaleuca, Mejorana, Menta y agentes calmantes y purificantes. **INDICACIONES:** Como coadyuvante en patologías dermatológicas en las que se requiera reparar y restablecer la salud de la piel afectada. (Seborrea, atopia, DAPP y alopecias). Para mejorar la calidad y brillo de la piel en perros y gatos sanos. **ACCIONES:** 1.- Restablece e hidrata la capa hidrolipídica. 2.- Repara los trastornos causados por queratosis seborreica. 3.- Favorece el equilibrio del ecosistema cutáneo y refuerza las defensas de la piel. 4.- Provee protección

contra radicales libres. 5.- Ayuda en la disminución de irritaciones (antiprurítico). 6.- Desodoriza respetando el olor natural del animal. 7.- Colabora en la disminución de las pérdidas de pelo y en su crecimiento sostenido. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Aplicar una pipeta semanalmente, directamente sobre la piel para un tratamiento inicial durante 2 meses consecutivos, continuando con un tratamiento regular y continuo de una pipeta cada dos semanas con el fin de garantizar un efecto óptimo. **PRESENTACIONES:** Gatos: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros < 10 Kg: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros de 10 - 20 Kg: 4 pipetas de 1.2 mL cada una. Perros de 20 - 40 Kg: 4 pipetas de 2.4 mL cada una.



BIO BALM®

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-174

Reparación y cuidado para los cojinetes plantares agrietados, trufa y callos por decúbito. Auxiliar en la curación de heridas superficiales, irritación y resequead de la piel en perros. **FÓRMULA:** Fórmula ecológica, sin vaselina, basada en aceite de Soya y de Palma y aceite esencial de Cajepu, principios activos y excipientes 100% naturales, sin conservadores. **INDICACIONES:** En hiperqueratosis por decúbito lateral (callos de codos), para proteger los cojinetes plantares resesos y sometidos a trabajo intenso, para suavizar las hiperqueratosis de la trufa de la nariz y para alopecias y cicatrices cutáneas hiperqueratosis. **ACCIONES:** 1.- Protege el desgaste de cojinetes plantares. 2.- Nutre y lubrica las grietas de la piel acelerando su regeneración. 3.- Ayuda a reparar las abrasiones traumáticas en atropellamientos por autos.

4.- Hidrata y lubrica las zonas de piel reseca. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Se recomienda aplicar sobre la piel limpia y seca. Aplicarlo varias veces al día. La aplicación diaria es muy recomendable durante los períodos de intensa actividad física del animal. **PRESENTACIÓN:** Tarro con 50 mL.



ESSENTIAL MOUSSE

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-501

Limpiador y acondicionador para "baño en seco" útil en el aseo frecuente en perros y gatos. **FÓRMULA:** Ingredientes activos 100% naturales: Aceite de semilla de Cáñamo, Aceite esencial de Niaouli, Extracto de semilla de Calabaza, Extracto de Líquenes, Lipo amino-ácidos de Manzana Verde, Extracto de raíz de Saponaria. **INDICACIONES:** Para asear la piel y el manto de perros sin mojarlos (Baño en Seco).

ACCIONES: 1.- Limpia y acondiciona la piel. 2.- Desinfecta la capa de pelo. 3.- Actúa como analgésico cutáneo. 4.- Protege la piel sensible al asearla. 5.- Limpia adecuadamente la piel sensible y con propensión a alergias.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Coloque la espuma en su mano y aplíquela directamente sobre el pelo del animal frotando con sus dos manos; o bien ayúdese con un cepillo. Esparza una capa uniforme de espuma y de un suave masaje hasta que penetre en la masa de pelo. Aplique la espuma en todo el cuerpo o las áreas que requieran de la limpieza, evitando los ojos y el hocico, elimine la suciedad con una toalla seca y deje secar.

PRESENTACIÓN: Frasco con 150 mL.



ATOP 7® Spray


AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-504

Emulsión antiprurítica y calmante de piel irritada libre de esteroides para uso en perros. **FÓRMULA:** Agua, c-12-15 benzoato de alquilo, biosacárido, goma-4, triisostearine, diglicerina, olus (aceite vegetal), *Malaleuca cajeputi*, aceite de *Capparis spinosa*, extracto de frutas/*octildodecil miristato*, aceite de semilla de *Melia azadirachta*, bisabolol, orizanol, poliacrilato de sodio, ácido láctico, aceite de *Malaleuca alternifolia*.

INDICACIONES: Para reducir el prurito y la irritación de la piel en perros atópicos y con alergias, así como ayuda en prurito por DAPP, sarna, dermatitis bacterianas y fúngicas. **ACCIONES:** 1.- Actúa calmando el prurito de manera eficaz por la asociación de sus ingredientes naturales. 2.- Repara y refuerza la piel y sus funciones restaurando la barrera cutánea gracias a sus ácidos grasos esenciales. 3.- Tiene propiedades antioxidantes y purificadoras. 4.- Aporta protección hidratante y emoliente durante varias horas, formando una película protectora invisible y no oclusiva. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica, tantas veces sea necesario, aplicándolo como spray sobre la piel.

PRESENTACIÓN: Frasco con 75 mL.

Una barrera cutánea funcional:



Dermoscent®
Animal Dermo Care



Cicafolia®

OF. AUT. SAGARPA 2173/12

Acelerador de la reparación de la piel para perros y gatos. **FÓRMULA:** Agua, extracto de la hoja de *Melia azadirachta*, extracto de resina de *Croton lechleri*, biosacárido, goma-4, aceite de *Malaleuca cajeputi*, orizanol (extracto de arroz), hexapéptido-3. **INDICACIONES:** Cicafolia es un estimulante de la reparación cutánea para perros y gatos, ofrece una triple acción para crear un favorable ambiente que ayuda la reconstrucción cutánea; repara, purifica y protege. Cicafolia forma un invisible y no oclusivo “parche” formando una película protectora que aísla la piel dañada de las agresiones externas. Calma la irritación de la piel y está indicado para todos los tipos de alteraciones de la piel no infectadas como: lesiones superficiales, quemaduras de primer grado. Ideal para el seguimiento postquirúrgico. No pica y disuade a los animales de

lamer la herida. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica, tantas veces sea necesario. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 30 mL.



PYOspot

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-503

Ayudante de infecciones cutáneas en perros.

FÓRMULA: Agente biodifusor, olus (aceite vegetal), aceite de *Calophyllum inophyllum*, extracto de semilla *Melia azadirachta*, extracto de fruta de *Carum copticum*, aceite de *Cymbopogon martinii*, aceite de *Satureja montana*, aceite de *Salvia officinalis*, aceite de *Lavandula hybrida*, aceite de *Eucalyptus citriodora*, acetato de tocoferol, bosabolol.

INDICACIONES: Producto tópico especialmente formulado para perros con tendencia a Pioderma y dermatitis Malassezia. Gracias a su acción 3 en 1, purificante, calmante e hidratante. **PYOspot** ayuda a optimizar el tratamiento de la infección cutánea.

PYOspot es un ayudante práctico y efectivo en los tratamientos antibacterianos y antifúngicos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Aplicar una pipeta cada semana por el tiempo que sea necesario. **PRESENTACIONES:** Perros <10 Kg: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros de 10-20 Kg: 4 pipetas de 1.2 mL cada una. Perros de 20-40 Kg: 4 pipetas de 2.4 mL cada una.



PYOclean OTO

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-2174

Limpiador auricular purificante para perros que presentan trastornos recurrentes del canal auditivo debido a un desequilibrio de la microflora.

FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales: PhytoC-2®, lipoaminoácidos de Manzana verde, aceite **INDICACIONES:** Otitis externa

ACCIONES: •PhytoC-2®, extracto patentado de la planta de flores de cáñamo: propiedades antifúngicas y antibacterianas, •Propóleos: propiedades antimicrobianas y antiinflamatoria. •El aceite esencial de mirto rojo: propiedades antisépticas. •Ácidos de la manzana verde

Lipo-amino: Agente cerumenolítico natural y suave. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Agitar antes de usar. Romper la punta y vaciar el contenido en el canal auditivo, masajear suavemente la base del pabellón auricular y luego limpiar el exceso de producto. Una monodosis por oído. **PRESENTACIONES:** Perros: 10 monodosis de 5 mL.



Aromacalm

REGISTRO SAGARPA Q-2083-197

Primer dermo-collar libre de ftalatos para perros y gatos que presentan trastornos cutáneos relacionados con el estrés y las alergias.

FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales, Lavanda, Ajenjo blanco, ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6 de aceite vegetal extraído del Cáñamo. **INDICACIONES:** Se recomienda especialmente para perros y gatos que presentan trastornos cutáneos debido al estrés o a las alergias. **ACCIONES:** Presenta una doble acción: calma al animal y suaviza su piel.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Colocar el collar alrededor del cuello del animal, ajustarlo y cortar el exceso de longitud. Retirar el collar antes de bañar a su mascota. Sustituirlo cada 4 semanas. El collar de gato contiene un sistema de fácil extracción

en el caso de que el animal ejerza presión para quitárselo. **PRESENTACIONES:** Aromacalm para perros: collar de 60 cm. Aromacalm para gatos: collar de 35 cm.


Una barrera cutánea con mal funcionamiento:

Capa hidrolipídica dañada

Células del estrato córneo deformadas y/o desprendidas

Insuficiencia de los lípidos epidérmicos: daño del “Cemento intercelular”


Evaporación del agua, deshidratación



Penetración de alérgenos en las capas profundas de la piel, exposición de la flora microbiana a los organismos patógenos: multiplicación de las bacterias y proliferación de levaduras

Epidermis

Dermis



Glándula sudoríparas apocrina

Folículo piloso



PROVIDEAN PRIMOTEC AT

REGISTRO SAGARPA B-2083-029

Vacuna de alto título contra Parvovirus de los caninos

FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL contiene: Virus vivo atenuado (DICC 50%/dosis): Parvovirus ($\geq 10^8$).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea.

ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. **PRESENTACIONES:** Caja con 20 frascos con 1 dosis cada uno.



PROVIDEAN VIRATEC PC

REGISTRO SAGARPA B-2083-026

Vacuna contra Parvovirus y Coronavirus de los Caninos

FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuado (DICC 50%/dosis): Parvovirus canino ($\geq 10^{6.50}$) y virus inactivado de Coronavirus ($\geq 10^5$). Diluyente esteril c.s.p 1 mL.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea. **ADVERTENCIAS:** Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. **PRESENTACIONES:** Caja con 10 frascos 1 dosis liofilizada cada uno. 10 frascos con diluyente.



PROVIDEAN VIRATEC 6 CV

REGISTRO SAGARPA B-2083-027

Vacuna contra Distemper, Parvovirus, Hepatitis, Enfermedad Respiratoria (por Adenovirus tipo II), Parainfluenza y Coronavirus de los Caninos

FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuados (DICC 50%/dosis): Parvovirus canino ($\geq 10^{6.5}$), Distemper ($\geq 10^3$), Adenovirus canino Tipo II ($\geq 10^{2.5}$), Parainfluenza canina ($\geq 10^6$). Virus inactivado de Coronavirus ($\geq 10^5$). Diluyente esteril c.s.p 1 mL.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea. **ADVERTENCIAS:** Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. **PRESENTACIONES:** Caja con 10 frascos 1 dosis liofilizada cada uno. 10 frascos con diluyente.



PROVIDEAN VIRATEC 10 CV 4L

REGISTRO SAGARPA B-2083-028

Vacuna contra Distemper, Parvovirus, Hepatitis, Enfermedad Respiratoria (por Adenovirus tipo II), Parainfluenza, Coronavirus y Leptospirosis de los Caninos

FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuados (DICC 50%/dosis): Parvovirus canino ($\geq 10^{6.5}$), Distemper ($\geq 10^3$), Adenovirus canino Tipo II ($\geq 10^{2.5}$), Parainfluenza canina ($\geq 10^5$). Virus inactivado de Coronavirus canino ($\geq 10^5$ DICC 50%/dosis). Bacterina de Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae ($\geq 10^7$ Bacterias/dosis), Leptospira interrogans serovar canicola ($\geq 10^7$ Bacterias/dosis) Leptospira interrogans serovar Pomona ($\geq 10^7$ Bacterias/dosis), y Leptospira interrogans serovar grippityphosa ($\geq 10^7$ Bacterias/dosis). **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea. **ADVERTENCIAS:** Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. **PRESENTACIONES:** Caja con 10 frascos 1 dosis liofilizada cada uno. 10 frascos con diluyente.

RabiLap

REGISTRO SAGARPA B-2083-032

Vacuna antirrábica para perros y gatos.

FÓRMULA: Virus rábico Cepa P.V. propagado en cultivos celulares BHK 21, inactivado y adsorbido en gel de hidróxido de aluminio como adyuvante y beta propiolactona como inactivante. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** 1 mL por animal. Por vía intramuscular o subcutánea. **INDICACIONES:** Vacuna para la prevención de la rabia en perros y gatos sanos. Calendario de vacunación: Se recomienda vacunar a los animales a partir de los 3 meses de edad en adelante. Si se vacunan animales menores a esta edad, deberán ser vacunados al cumplir 3 meses. Re vacunar anualmente. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. **PRESENTACIÓN:** Caja con 10 frascos ampula de 1 DS cada uno.





Coxizuril 5 %

REGISTRO SAGARPA Q-2083-155

Toltrazuril en suspensión oral.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Toltrazuril 50 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL **INDICACIONES:** Está indicado para la prevención y control de protozoarios (coccidiosis) en caninos y felinos domésticos. **DOSIS:** La dosis recomendada de toltrazuril en caninos y felinos domésticos es de 20 mg/Kg de peso vivo, que corresponde a 1 mL de Coxizuril 5% por cada 2.5 Kg de peso vivo. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 50 mL y jeringa dosificadora.



Dectiver®

REGISTRO SAGARPA Q-2083-056

Ivermectina en solución inyectable.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Ivermectina 10 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL **DESCRIPCIÓN:** Dectiver® Está indicado en el tratamiento y como coadyuvante en el control de los parásitos externos en caninos y felinos. Dectiver® actúa en el control eficaz de los siguientes ácaros: *Sarcoptes spp.*, *Otodectes spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex canis*, *Notoedres spp.* **DOSIS:** 200-400 mcg por kg de peso corporal, que corresponde a 0.1-0.2 mL por cada 5 kg de peso vivo) **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea. **PRESENTACIONES:** Frascos con 10 mL, 50 mL, 100 mL y 500 mL



trak

REGISTRO: REG.RSCO-PEC-INAC-0179-315-060-013

Insecticida y/o acaricida de uso externo, suspensión para baño por inmersión y aspersion.

FÓRMULA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO. INGREDIENTE ACTIVO. Amitraz: 12.5%. Ingredientes inertes: 87.5%. Emulsionante, tensoactivo, estabilizador y solvente. Total 100%. **INDICACIONES:** Para tratamiento y control de parásitos externos, tales como pulgas, piojos, ácaros y garrapatas. **DOSIS: Perros:** Prepare el tratamiento mezclando 2-4 mL de TRAK por litro de agua en una cubeta. Empape perfectamente al perro empleando una esponja o cepillo (utilice siempre guantes). No enjuague ni seque al animal, permita que se seque al aire libre. En casos de infestación severa se recomienda dar 2 a 3 baños con un intervalo de 7 a 10 días. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 40 mL, 100 mL y 1L



Ticoff

REGISTRO: RACO-INAC-111-12-2083-001

Garrapaticida, pulgüicida y mosquicida de uso externo.

FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: % En peso

Cipermetrina: 2 ciano-3 Fenoxibencil, Trans 3-(2, 2 diclorovinil -3,2) ciclo Pro pano carboxilato. 20.00 % Emulsionantes, solvente 80.00% Total: 100.00% **INDICACIONES:** Actúa sobre todos los estadios de las garrapatas, pulgas, piojos, moscas, de uno o varios hospederos con una excelente eficacia y prolongado efecto residual. **DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:** Aspersion: Aplicación en forma de Pulverización sobre los animales: Diluir 0.5 ó 1 mL de Ticoff en 1 litro de agua. Baño: Diluir los 4 mL en 10 litros de agua dependiendo del grado de infestación. Empape perfectamente al perro empleando una esponja o cepillo (utilice siempre guantes). No enjuague ni seque al animal, permita que se seque al aire libre. En casos de infestación severa se recomienda dar 2 a 3 baños con un intervalo de 7 a 10 días. Instalaciones: Aplicar 3 mL de

Ticoff por litro de agua. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 30 mL, 100 mL y 1L



Guard Spot On

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-198

Ectoparasitocida contra pulgas, piojos y garrapatas.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Fipronil: 97 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL. **DESCRIPCIÓN:** Ectoparasitocida contra pulgas, piojos y garrapatas. **INDICACIONES:** Tratamiento para la prevención y control de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp* y *Pulex irritans*), piojos (*Linognathus setosus*, *Heterodoxus spiniger*, *Trichodectes canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes scapularis*, *Amblyomma spp* y *Haemaphysalis spp*) en perros y gatos. No bañar al perro o al gato dos días antes ni después de la aplicación de Guard Spot On

Guard Spot On se puede aplicar en cachorros a partir de 8 semanas de edad, o en hembras preñadas y lactantes.

Administrado aproximadamente cada 4 semanas durante la temporada de pulgas ofrece un control eficiente de las mismas y

evita que se multipliquen las poblaciones. Para el tratamiento y control de Dermatitis Alérgica por piquete de Pulga (DAP), se recomiendan aplicaciones mensuales en animales alérgicos y otros perros que convivan con ellos. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica (Spot On). Aplicar el contenido total de la pipeta sobre la piel a la altura de la cruz del animal. **DOSIS:** Guard Spot On pipetas de dosis única, cada pipeta contiene la dosis mínima recomendada de 6.7 mg/kg de Fipronil, aplicar 1 pipeta por animal dependiendo del peso: Perros de 1 a 10 kg: 1 pipeta de 0.67 mL. Perros de 11 a 20 kg: 1 pipeta de 1.34 mL. Perros de 21 a 40 kg: 1 pipeta de 2.68 mL. Gatos: 1 pipeta de 0.5 mL



Primecin® Inyectable

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-046

Ciprofloxacina en solución inyectable

FÓRMULA: Cada mL contiene: Ciprofloxacina 75 mg (como ciprofloxacina clorhidrato). Vehículo c.b.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para la prevención y tratamiento de las infecciones causadas por bacterias Gram +, Gram - y Mycoplasmas.
DOSIS: Caninos: 0.13 ml/Kg, equivalente a 9.75 mg de ciprofloxacina por kg de peso. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular. **RECOMENDACIONES DE USO:** 1 ml de Primecin® Inyectable por cada 7.5 kg de peso. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 20 mL, 100 mL y 250 mL



Sulfatropin® Inyectable

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-040

Combinación antibiótica de Sulfametoxazol y Trimetoprim en solución inyectable

FÓRMULA: Cada mL contiene: Sulfametoxazol 200 mg. Trimetoprim 40 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL.

INDICACIONES: Está indicado en caninos, felinos y equinos en infecciones del tracto urinario y tracto gastrointestinal (salmonelosis, colibacilosis). **ESPECIES:** Caninos, felinos y equinos. **DOSIS:** Equinos, perros y gatos: 1 mL por 17 a 20 Kg de peso vivo, cada 24 hrs. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular o subcutánea. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 10 mL y 250 mL



Diramox® L.A.

REGISTRO SAGARPA: Q- 2083-085

Amoxicilina Inyectable de Larga Acción

FÓRMULA: Cada mL contiene: Amoxicilina (Como trihidrato) 150 mg. Vehículo, c.b.p. 1 mL. **INDICACIONES:** Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas respiratorias en caninos y felinos domésticos. **ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos. **DOSIS:** Caninos y felinos: 15 mg/Kg de peso, cada tercer día. (1 mL por cada 10 Kg), durante 10 días (3 aplicaciones en total). Ehrlichiosis = 21 a 28 días de tratamiento, con aplicaciones cada tercer día. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea o intramuscular profunda. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 20 mL y 100 mL



Ampipen

REGISTRO SAGARPA Q-2083-007

Ampicilina sódica en polvo para solución inyectable

FÓRMULA: Cada ml de solución reconstituida contiene: Ampicilina sódica 100 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL **INDICACIONES:** Antimicrobiano de amplio espectro inyectable para perros, gatos, equinos. **DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:** Aplicar mediante inyección intramuscular o subcutánea a razón de: Caninos y felinos: Infecciones gram (+): 5 mg/kg cada 8 horas. (1 mL/20 kg). Infecciones gram (-): 10 mg/kg cada 8 horas. (1 mL/10 kg). Equinos: Para infecciones susceptibles: 10-50 mg/kg IM tres veces al día. (1-5 mL/10 kg) **PRESENTACIÓN:** Frasco con 2 g y 10 g con diluyente



Minoxel Plus

REGISTRO SAGARPA Q-2083-073

Ceftiofur clorhidrato en suspensión inyectable

FÓRMULA: Cada mL contiene: Ceftiofur (como clorhidrato) 50 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL **INDICACIONES:** Equinos: Indicado en el tratamiento de infecciones Respiratorias causadas por *Streptococcus equi*. Caninos y Felinos: Indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias, de la piel y urinarias causadas por *E.coli*, *Proteus mirabilis* y otro tipo de infecciones. **ESPECIES:** Caninos, felinos y equinos. **DOSIS:** Equinos: Administrar de 2 a 4 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal, cada 24 horas durante 3 días. (1-2 mL/25 kg) Caninos y Felinos: 2 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal, cada 24 horas durante 3 días. (1 mL/25 kg). **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular o subcutánea. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 20 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL



Sulfatropin® Oral

REGISTRO SAGARPA Q-2083-175

Combinación antibiótica de Sulfametoxazol y Trimetoprim en solución suspensión oral

FÓRMULA: Cada mL contiene: Sulfametoxazol 40 mg. Trimetoprim 8 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL **INDICACIONES:** Antimicrobiano de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes Gram (-) y Gram (+) susceptibles a la combinación del producto. Actúa contra infecciones del tracto respiratorio, digestivo y vías urinarias.

ESPECIES: Caninos y Felinos. **DOSIS:** 15 mg por kg de peso vivo cada 12 horas. Caninos: 5 mL por cada 16 kg de peso vivo cada 12 horas durante 5 días. Felinos: 1.5 mL por cada 5 kg de peso vivo cada 12 horas durante 5 días. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Administrar por vía oral. **PRESENTACIONES:** Frasco con 60 mL y jeringa dosificadora.

ANTIMICROBIANO



Kaneozol

REGISTRO SAGARPA Q-2083-025

Antidiarreico suspensión oral

FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: Sulfato de Neomicina 154 mg. Sulfaguanidina 6,600 mg. Sulfatiazol Sódico 400 mg. Caolín Coloidal 10 g. Atapulguita Activada 10 g. Hidróxido de Aluminio 1 g. Pectina Cítrica 200 mg. Edulcorante 200 mg. Vehículo c.b.p. 100 mL. **INDICACIONES:** Indicado en el tratamiento de diarreas y enteritis bacterianas susceptibles a la acción de la fórmula en equinos, caninos y felinos. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Equinos: de 60 a 100 mL. Caninos y Felinos: 2-10 mL por vía oral. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 60 mL + jeringa dosificadora y 250 mL



Lapicor®

REGISTRO SAGARPA Q-2083-010

Dexametasona en solución inyectable

FÓRMULA: Cada mL contiene: Dexametasona base 2 mg. (como 21-Fosfato de Dexametasona). Vehículo c.b.p. 1 mL. **INDICACIONES:** Corticosteroide antiinflamatorio indicado en afecciones músculo esqueléticas, alergias, prurito, para producir inmunosupresión en enfermedades autoinmunes (pénfigo, lupus eritematoso sistémico, anemia autoinmune, etc). **DOSIS:** Perros: 0.05 a 1 mg (0.25 – 0.5 mL) durante 3 a 5 días. Gatos: 0.125 a 0.5 mg (0.06 a 0.25 mL durante 3 a 5 días. Equinos: 5 a 10 mg (2.5 a 5 mL) durante 3 a 5 días. Esta dosis puede repetirse a las 24 horas si es necesario. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular o intravenosa. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 20 mL y 50 mL

ANTIINFLAMATORIO



Compol®-B

REGISTRO SAGARPA Q-2083-068

Complejo vitamínico en solución inyectable

FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: Tiamina Clorhidrato 1,000 mg. Riboflavina 5-fosfato 200 mg. Piridoxina clorhidrato 200 mg. Cianocobalamina (B-12) 10 mg. Pantenol 1,333 mg. Niacinamida 2,500 mg. Lidocaína Clorhidrato 250 mg. Alcohol Bencílico 1,000 mg. Vehículo c.b.p. 100 mL. **INDICACIONES:** Combinación de vitaminas del Complejo B, indicadas para la prevención y tratamiento de hipovitaminosis, estados anémicos y etapas de convalecencia en equinos, caninos y felinos domésticos. **DOSIS:** Caninos y felinos: 0.5-1 mL. Equinos: 5-10 mL. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 20 mL y 100 mL

FARMACÉUTICOS



Prometabol® ADE

REGISTRO SAGARPA Q-2083-052


Prometabólico inyectable.

FÓRMULA: Cada mL contiene: Decanoato de Nandrolona 25 mg. Vitamina A propionato 100,000 U.I. Vitamina D₃ 25,000 U.I. Vitamina E acetato 25 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL. **INDICACIONES:** Reconstituyente de larga acción, para uso en equinos, caninos y felinos domésticos. **DOSIS:** Caninos y felinos: 0.3 – 1 mL. Equinos: 4-8 mL. **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular o subcutánea. **CONTRAINDICACIONES:** Disfunción hepática, carcinoma prostático, preñez. **PRESENTACIÓN:** Frasco con 20 mL, 100 mL y 250 mL
SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA. PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO.

TU PRIMER
COMPAÑERO

CALIDAD
40
AÑOS
Y CONFIANZA





Calendario anual de aplicación

- **Bajo riesgo**
Aplicar una pipeta cada **60 días**
- **Medio riesgo**
Aplicar una pipeta cada **45 días**
- **Alto riesgo**
Aplicar una pipeta cada **30 días**

Una pipeta 0.67 mL
en perros con
peso de 1 a 10 kg



Una pipeta 1.34 mL
en perros con
peso de 11 a 20 kg



Una pipeta 2.68 mL
en perros con
peso de 21 a 40 kg



Una pipeta 0.5 mL
para gatos



Solicítalo a tu Médico Veterinario de confianza.
No requiere receta médica

De venta en Clínicas y Farmacias veterinarias.
Fácil y seguro de aplicar.

